




SUPfix-ONE

SUPF-B-X-E900-000A


BG

Ръководство за потребителя



#SupfixGermany

Редакция E9.1.6 - BG



www.supfix.de



Supfix – Модулното разширение за SUP

Supfix е модулна система за вкарване и свързване, предназначена за закрепване на принадлежности (напр. седалки, държачи и електрически двигатели) към SUP дъски. Тя се закрепва към SUP с помощта на система от ремъци с тресчотка и позволява монтаж на принадлежности без инструменти.



ВНИМАНИЕ

За собствената си безопасност и безопасността на оборудването спазвайте следните предпазни мерки. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до материални щети, тежки наранявания или смърт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТ

SUP спортът може да бъде много опасен и физически натоварващ. Потребителите на този продукт трябва да разбират, че участието в гребни спортове може да доведе до тежки наранявания или дори смърт. Спазвайте всички приложими закони за плавателните съдове и използвайте здрав разум.

СЪХРАНЯВАЙТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА СИГУРНО МЯСТО И ГО ПРЕДАЙТЕ НА НОВИЯ СОБСТВЕНИК ПРИ ПРОДАЖБА.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Продуктите на Supfix Germany GmbH отговарят на общата Директива за машините 2006/42/EO.

ПРЕПОРЪКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Общият брой лица и общото тегло не трябва да надвишават граничните стойности, отпечатани върху Supfix One Base. За допълнителни спецификации вижте и етикета на корпуса на вашия SUP.








КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Собственикът е длъжен внимателно да прочете това ръководство и преди първата употреба да инструктира всички потребители за безопасното боравене с продукта. Съхранявайте ръководството постоянно за бъдещи справки.

- Спазвайте инструкциите за експлоатация и безопасност на производителя на вашия SUP.
- Спазвайте всички инструкции в това ръководство, особено тези за допустимия полезен товар и равномерното разпределение на натоварването. Неправилното разпределение на хора или товари може да доведе до загуба на контрол или инциденти.
- Supfix не заменя професионалните системи за безопасност във водата.
- Монтажът може да се извършва само от подходящи пълнолетни лица.
- Винаги се качвайте в средата на SUP, за да осигурите възможно най-добра стабилност.
- Винаги носете одобрено лично средство за плавучест/спасителна жилетка.
- В рискована среда допълнително се препоръчва носене на каска.
- Не използвайте Supfix при силен вятър, в открити води, при опасни приливи или силни течения.
- Не използвайте в наводнени или неконтролирани води.
- Не използвайте под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства, променящи съзнанието.
- Не превишавайте допустимия капацитет.
- Не теглете с лодки или превозни средства.
- Не надценявайте способностите си – гребете само в рамките на възможностите си.
- Supfix не е спасително средство и не трябва да се използва като такова.
- Не е подходящо за деца без пряк надзор от възрастен.
- Не дърпайте и не влачете Supfix върху камъни, чакъл или груби повърхности.
- Не пренатягайте ремъка с тресчотка. Претоварването на ремъка може да повреди SUP или системата Supfix.
- Преди всяка употреба извършвайте визуална и функционална проверка.
- Носете устройство за аварийна комуникация (напр. мобилен телефон във водоустойчива опаковка).
- Внимавайте за течения, насочени към открито море, и за условията на вятъра – опасност от отнасяне!

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


Номер	Количество	Част
1	1x	Предна Supfix Base
2	1x	Задна Supfix Base
3	4x	Заклучващ елемент Supfix
4	2x	Свързващ прът Supfix
5	2x	Ремък Supfix
6	1x	Стол Supfix
7	4x	Винт M4 x 20
8	1x	Монтажен ключ
9	1x	Инструкции за употреба




5




6



7



8




9




СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР	Количество
1	Преден комплект Base	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Заден комплект Base	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Заключващ елемент Supfix	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Стол Supfix	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Долна Supfix Base	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Горна предна Supfix Base	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Горна задна Supfix Base	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Противоплъзгаща лента Supfix	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Комплект втулки Supfix	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Капачка на тресчотката Supfix	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Фиксираща капачка Supfix	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Лост Supfix	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Лого Supfix	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Скоби Supfix	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Елипса Supfix	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Свързващ прът Supfix	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Ремък Supfix	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР	Количество
18	Тресчотка Supfix	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	Винт М4 х 5	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	Винт М4 х 20	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	Винт М4 х 25	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






СПЕЦИФИКАЦИИ

Тегло на една Supfix Base	1,25kg
Тегло на стола Supfix	3,0kg
Тегло на опаковката	5,5kg
Размери на опаковката	17cm x 57cm x 82cm
Размери на Supfix Base	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Размери на разгънатия стол	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Размери на сгънатия стол	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Размери на свързващия прът Supfix	65,0 cm x 1,0 cm с 2 прореza
Размери на ремъка Supfix	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm променлива дължина
Дължина на тресчотката	37,0cm
Използваема дължина на тресчотката	25,0cm
Цвят	черен, циан (анодиран), естествен алуминий
Материал	МатериалASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ




Монтаж на ремъка



Закрепване на Base към SUP




ВНИМАНИЕ – Спазвайте монтажното положение




Указание за правилното разстояние между Bases


- Първо закрепете само едната от двете Bases.
- След това фиксирайте стола в тази Base и го разгънете напълно, за да определите правилно позицията на втората, все още незакрепена Base.
- След това затегнете втората Base в това положение при фиксиран стол.
- Така се задава правилното разстояние и се предотвратява завъртането на Bases върху дъската.




ВНИМАНИЕ – Следете центъра на тежестта



Вкарване на ремъка




Затягане на ремъка



ВНИМАНИЕ: опасност от притискане

При затягане на системата от ремъци с тресчотка съществува повишена опасност от притискане. Уверете се, че пръстите, ръцете, дрехите и други части на тялото не могат да бъдат захванати.

Освобождаване на ремъка




Фиксиране на стола




ВНИМАНИЕ – Спазвайте правилното разстояние между Bases за стола! (виж стр. 15)


Закрепване на Seatlock




Затваряне




Отваряне




Сгъване и прибиране на стола




Свързване на няколко Supfix



Отключване на лоста




Изтегляне на свързващите пръти



ВНИМАНИЕ – Само до червената маркировка



Съединяване на системите Supfix



Внимание: опасност от притискане

При свързване на няколко SUP със системата за свързване Supfix съществува повишена опасност от притискане около съединенията и ремъците. Поддържайте достатъчно разстояние при доближаване на дъските и предпазвайте свободните дрехи, пръстите и частите на тялото от захващане.


Заклучване на лоста



ВНИМАНИЕ – Проверете стабилното закрепване



CLICK



УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Промените в конструкцията на Supfix застрашават вашата безопасност и безопасността на пътниците и анулират гаранцията. Необходимо е много малко, за да поддържате Supfix в добро състояние в продължение на много години.

- След всяка употреба изплаквайте Supfix с чиста сладка вода, за да предотвратите повреди от пясък, солена вода или слънчева светлина. Повечето замърсявания могат да се отстранят с градински маркуч, гъба и мек сапунен разтвор. Уверете се, че Supfix е напълно сух преди съхранение. Използвайте само дишащи и добре проветрени чанти, за да сведете остатъчната влага до минимум.
- Съхранявайте Supfix в сухо помещение.
- Използвайте възможно най-малко почистващи препарати, не изхвърляйте отпадъци във водата и почиствайте Supfix на сушата.
- Продуктите могат да се съхраняват подредени един върху друг, но не поставяйте тежки или остри предмети върху тях. Не се препоръчва окачване на Supfix за ремъка.
- Отстранете всички принадлежности от Supfix и свалете самия Supfix One от вашия SUP.
- Вземете предпазни мерки срещу гризачи и други вредители, тъй като те могат да прегизат ремъка.
- Температурата на околната среда трябва да бъде между 0 °C (32 °F) и 40 °C (104 °F).

ГАРАНЦИЯ

2

ГОДИНИ

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

Supfix Germany GmbH гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има съществени дефекти в материалите или изработката за период от две (2) години от датата на покупката. Гаранцията е предмет на следните ограничения:

- Гаранцията е валидна само ако продуктът се използва за нормални развлекателни дейности и не покрива продукти, използвани за отдаване под наем или обучение.
- Supfix Germany GmbH взема окончателното решение относно гаранцията, което може да изисква проверка и/или снимки на продукта, ясно показващи дефекта или дефектите.
- Ако е необходимо, тази информация трябва да бъде изпратена до Supfix Germany GmbH с предплатени пощенски разходи. Продуктът може да бъде върнат само ако Supfix Germany GmbH предварително е издала номер за разрешение за връщане.
- Номерът за разрешение за връщане трябва да бъде ясно посочен от външната страна на пакета; в противен случай пакетът ще бъде отказан.
- Ако Supfix Germany GmbH определи продукта като дефектен, гаранцията покрива само ремонта или замяната на дефектния продукт.
- Supfix Germany GmbH не поема отговорност за разходи, загуби или щети, произтичащи от загуба или неправилна употреба на този продукт.
- Тази гаранция не покрива щети, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или нормално износване, включително, но не само, отвори, щети от прекомерна топлина, неправилно боравене или съхранение, използване във вълни или прибой, счупвания на Supfix поради надуване или сблъсъци при сърф условия, или щети, причинени от нещо различно от дефекти в материалите или изработката.

- Този продукт не трябва да се модифицира и/или оборудва с двигател, освен с двигатели, одобрени от Supfix.
- Този продукт не трябва да се използва над максималната товароносимост, препоръчана от производителя.
- Тази гаранция става невалидна, ако върху която и да е част от оборудването е извършен неоторизиран ремонт, промяна или модификация.
- Гаранцията за ремонтирано или заменено оборудване е валидна само от датата на първоначалната покупка.
- Оригиналният документ за покупка трябва да бъде приложен към всички гаранционни претенции.
- Името на търговеца и датата на покупката трябва да бъдат ясни и четливи.
- Няма други гаранции извън посочената тук гаранция.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРОЕКТИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА. ВСЯКО ПРЕУСТРОЙСТВО ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОТКЛОНЯВА ОТ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ СЕРИОЗНИ РИСКОВЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА.