




SUPfix-ONE

SUPF-B-X-E900-000A


ES

Manual de usuario



#SupfixGermany

Revisión E9.1.6 - ES



www.supfix.de



Supfix – La ampliación modular para SUP

Supfix es un sistema modular de inserción y acoplamiento para fijar accesorios (p. ej., asientos, soportes y motores eléctricos) a tablas SUP. Se fija al SUP mediante un sistema de correas con carraca y permite montar accesorios sin herramientas.



ATENCIÓN

Por su propia seguridad y la de su equipo, observe las siguientes medidas de precaución. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar daños materiales, lesiones graves o la muerte.

INFORMACIÓN GENERAL

SEGURIDAD

La práctica del SUP puede ser muy peligrosa y físicamente exigente. Los usuarios de este producto deben comprender que la participación en deportes de remo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Respete todas las leyes aplicables a las embarcaciones y actúe con sentido común.

CONSERVE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO Y ENTRÉGUELO AL NUEVO PROPIETARIO EN CASO DE VENTA.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Los productos de Supfix Germany GmbH cumplen la Directiva general de máquinas 2006/42/CE.

RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE

El número total de personas y el peso total no deben superar los límites impresos en la Supfix One Base. Consulte también la etiqueta del casco de su SUP para conocer las especificaciones adicionales.








LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Es responsabilidad del propietario leer atentamente este manual e instruir a todos los usuarios sobre el manejo seguro del producto antes del primer uso. Conserve este manual de forma permanente para futuras consultas.

- Observe las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de su SUP.
- Siga todas las instrucciones de este manual, especialmente las relativas a la carga útil admisible y a la distribución uniforme de la carga. Una distribución incorrecta de personas o cargas puede provocar pérdida de control o accidentes.
- Supfix no sustituye a los sistemas profesionales de seguridad en el agua.
- El montaje solo debe ser realizado por personas aptas y mayores de edad.
- Suba siempre por el centro del SUP para garantizar la mejor estabilidad posible.
- Lleve siempre un chaleco salvavidas o ayuda a la flotación homologados.
- En entornos de riesgo se recomienda además llevar casco protector.
- Está prohibido usar Supfix con viento fuerte, en aguas abiertas, con mareas peligrosas o corrientes intensas.
- Está prohibido usarlo en aguas inundadas o no controladas.
- Está prohibido usarlo bajo los efectos del alcohol, las drogas o medicamentos que alteren la conciencia.
- Está prohibido superar la capacidad de carga admisible.
- Está prohibido remolcarlo con embarcaciones o vehículos.
- No sobrestime sus capacidades; reme solo dentro de sus posibilidades.
- Supfix no es un medio de salvamento y no debe utilizarse como tal.
- No apto para niños sin la supervisión directa de un adulto.
- No arrastre ni deslice Supfix sobre piedras, grava o superficies rugosas.
- No tense en exceso la correa de carraca. Una sobrecarga de la correa puede dañar el SUP o el sistema Supfix.
- Realice una inspección visual y funcional antes de cada uso.
- Lleve un dispositivo de comunicación de emergencia (p. ej., un teléfono móvil protegido contra el agua).
- Tenga en cuenta las corrientes mar adentro y las condiciones de viento: peligro de deriva.

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Número	Cantidad	Pieza
1	1x	Base Supfix delantera
2	1x	Base Supfix trasera
3	4x	Bloqueador Supfix
4	2x	Barra de conexión Supfix
5	2x	Correa Supfix
6	1x	Silla Supfix
7	4x	Tornillo M4 x 20
8	1x	Llave de montaje
9	1x	Manual de instrucciones




5




6



7



8




9




LISTA DE PIEZAS

N.º	DENOMINACIÓN	NÚMERO	Cantidad
1	Juego de Base delantero	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Juego de Base trasero	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Bloqueador Supfix	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Silla Supfix	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Base Supfix inferior	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Base Supfix superior delantera	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Base Supfix superior trasera	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Banda antideslizante Supfix	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Juego de ojales Supfix	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Tapa de carraca Supfix	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Tapa de fijación Supfix	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Palanca Supfix	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Logotipo Supfix	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Abrazaderas Supfix	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Elipse Supfix	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Barra de conexión Supfix	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Correa Supfix	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

N.º	DENOMINACIÓN	NÚMERO	Cantidad
18	Carraca Supfix	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	Tornillo M4 x 5	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	Tornillo M4 x 20	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	Tornillo M4 x 25	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






ESPECIFICACIONES


Peso por Base Supfix	1,25kg
Peso de la silla Supfix	3,0kg
Peso del embalaje	5,5kg
Dimensiones del paquete	17cm x 57cm x 82cm
Dimensiones de la Base Supfix	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Dimensiones de la silla desplegada	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Dimensiones de la silla plegada	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Dimensiones de la barra de conexión Supfix	65,0 cm x 1,0 cm con 2 muescas
Dimensiones de la correa Supfix	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm longitud variable
Longitud de la carraca	37,0cm
Longitud útil de la carraca	25,0cm
Color	negro, cian (anodizado), aluminio natural
Material	MaterialASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE**


Instalar la correa



Fijar la Base al SUP




ATENCIÓN – Respetar la posición de montaje




Indicación de montaje para la separación correcta de las Bases


- Fije primero solo una de las dos Bases.
- A continuación, encaje la silla en esta Base y despléguela completamente para determinar correctamente la posición de la segunda Base, que todavía no está fijada.
- Después apriete la segunda Base en esta posición con la silla encajada.
- De este modo se ajusta la separación correcta y se evita que las Bases giren sobre la tabla.




ATENCIÓN – Tener en cuenta el centro de gravedad



Introducir la correa




Tensar la correa




ATENCIÓN: peligro de aplastamiento

Al tensar el sistema de correa con carraca existe un mayor peligro de aplastamiento. Asegúrese de que los dedos, las manos, la ropa y otras partes del cuerpo no puedan quedar atrapados.

Soltar la correa




Encajar la silla




ATENCIÓN – Compruebe la separación correcta de las Bases para la silla. (véase pág. 15)


Fijar el Seatlock




Cerrar




Abrir




Plegar y guardar la silla




Conectar varios Supfix



Desbloquear la palanca




Extraer el varillaje de conexión



ATENCIÓN – Solo hasta la marca roja



Unir los Supfix




Atención: peligro de aplastamiento

Al conectar varios SUP con el sistema de acoplamiento Supfix existe un mayor peligro de aplastamiento en la zona de las conexiones y las correas. Mantenga una distancia suficiente al unir las tablas y proteja la ropa suelta, los dedos y las partes del cuerpo para evitar que queden atrapados.

Bloquear la palanca



ATENCIÓN – Comprobar que esté
firmemente asentado



INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

Las modificaciones en el diseño de Supfix ponen en peligro su propia seguridad y la de los ocupantes y anulan la garantía. Se necesita muy poco para mantener su Supfix en buen estado durante muchos años.

- Limpie su Supfix con agua dulce limpia después de cada uso para evitar daños por arena, agua salada o radiación solar. La mayor parte de la suciedad puede eliminarse con una manguera de jardín, una esponja y agua jabonosa suave. Asegúrese de que Supfix esté completamente seco antes de guardarlo. Utilice únicamente bolsas transpirables y bien ventiladas para minimizar la humedad residual.
- Guarde su Supfix en un lugar seco.
- Utilice la menor cantidad posible de productos de limpieza, no vierta residuos al agua y limpie su Supfix en tierra.
- Los productos pueden almacenarse apilados, pero no coloque objetos pesados o afilados encima. No se recomienda colgar Supfix por la correa.
- Retire todos los accesorios de Supfix y también el propio Supfix One de su SUP.
- Tome medidas de protección contra roedores y otras plagas, ya que podrían morder la correa.
- La temperatura ambiente debe estar entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).

GARANTÍA

**2
años**

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

Supfix Germany GmbH garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos importantes de material o fabricación durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía está sujeta a las siguientes limitaciones:

- La garantía solo es válida si este producto se utiliza para actividades recreativas normales y no cubre productos utilizados para alquiler o formación.
- Supfix Germany GmbH tomará la decisión final sobre la garantía, lo que puede requerir una inspección y/o fotografías del producto que muestren claramente el defecto o los defectos.
- Si es necesario, esta información deberá enviarse con porte pagado a Supfix Germany GmbH. El producto solo podrá devolverse si Supfix Germany GmbH ha emitido previamente un número de autorización de devolución.
- El número de autorización de devolución debe indicarse claramente en el exterior del paquete; de lo contrario, será rechazado.
- Si Supfix Germany GmbH clasifica un producto como defectuoso, la garantía solo cubre la reparación o sustitución del producto defectuoso.
- Supfix Germany GmbH no asume responsabilidad por costes, pérdidas o daños derivados de la pérdida o el uso indebido de este producto.
- Esta garantía no cubre daños causados por uso inadecuado, abuso, negligencia o desgaste normal, incluidos, entre otros, agujeros, daños por exposición excesiva al calor, manipulación o almacenamiento incorrectos, uso en olas o rompientes, roturas de Supfix por inflado o colisiones en condiciones de surf, o daños causados por cualquier otra causa que no sean defectos de material o fabricación.

- Este producto no debe modificarse ni equiparse con un motor, salvo con motores aprobados por Supfix.
- Este producto no debe utilizarse por encima de la capacidad máxima de carga recomendada por el fabricante.
- Esta garantía queda anulada si se realiza una reparación, cambio o modificación no autorizada en cualquier parte del equipo.
- La garantía para equipos reparados o sustituidos solo se aplica desde la fecha de la compra original.
- El comprobante de compra original debe adjuntarse a todas las reclamaciones de garantía.
- El nombre del distribuidor y la fecha de compra deben ser claros y legibles.
- No existen garantías más allá de la garantía indicada aquí.



ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS PARA UN USO DETERMINADO. CUALQUIER REFORMA O MODIFICACIÓN DISTINTA DE LAS INDICADAS POR EL FABRICANTE PUEDE SUPONER RIESGOS GRAVES PARA EL USUARIO Y ANULAR LA GARANTÍA.