




SUPfix-ONE

SUPF-B-X-E900-000A


HU

Felhasználói kézikönyv



#SupfixGermany

Felülvizsgálat E9.1.6 - HU



www.supfix.de



Supfix – Moduláris bővítés SUP-hoz

A Supfix moduláris csatlakozó- és összekapcsoló rendszer tartozékok (pl. ülések, tartók és elektromos motorok) SUP-deszkákhoz történő rögzítésére.

Racsnis hevederrendszerrel rögzíthető a SUP-hoz, és lehetővé teszi a tartozékok szerszám nélküli felszerelését.



FIGYELEM

Saját és felszerelése biztonsága érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása anyagi kárt, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁG

A SUP-sport nagyon veszélyes és fizikailag megterhelő lehet. A termék használóinak tudniuk kell, hogy az evezős sportokban való részvétel súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat. Tartsa be a vízi járművekre vonatkozó valamennyi jogszabályt, és használja józan esztét.

A KÉZIKÖNYVET BIZTONSÁGOS HELYEN ŐRIZZE MEG, ÉS ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN ADJA ÁT AZ ÚJ TULAJDONOSNAK.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

A Supfix Germany GmbH termékei megfelelnek a 2006/42/EK általános gépi irányelvnek.

A GYÁRTÓ AJÁNLÁSA

A személyek összlétszáma és az össztömeg nem haladhatja meg a Supfix One Base egységen feltüntetett határértékeket. További műszaki adatokért vegye figyelembe a SUP hajótestcímkejét is.








BIZTONSÁGI ELLENŐRZŐLISTA ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A tulajdonos felelőssége, hogy gondosan elolvassa ezt a kézikönyvet, és az első használat előtt minden felhasználót betanítson a termék biztonságos kezelésére. A kézikönyvet tartósan őrizze meg későbbi használatra.

- Tartsa be a SUP gyártójának kezelési és biztonsági utasításait.
- Tartsa be a kézikönyv minden utasítását, különösen a megengedett hasznos terhelésre és az egyenletes teherelosztásra vonatkozókat. A személyek vagy terhek helytelen elosztása irányításvesztéshez vagy balesethez vezethet.
- A Supfix nem helyettesíti a professzionális vízi biztonsági rendszereket.
- A szerelést csak megfelelő, nagykorú személyek végezhetik.
- A lehető legjobb stabilitás érdekében mindig a SUP közepén szálljon fel.
- Mindig viseljen jóváhagyott személyi felhajtóerő-eszközt/mentőmellényt.
- Kockázatos környezetben sisak viselése is ajánlott.
- Ne használja a Supfixet erős szélben, nyílt vízben, veszélyes árapály vagy erős áramlat esetén.
- Ne használja elárasztott vagy ellenőrizetlen vizeken.
- Ne használja alkohol, kábítószer vagy tudatot befolyásoló gyógyszer hatása alatt.
- Ne lépje túl a megengedett teherbírást.
- Ne vontassa hajóval vagy járművel.
- Ne becsülje túl képességeit – csak saját lehetőségein belül evezzen.
- A Supfix nem mentőeszköz, és nem használható ilyen célra.
- Gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használhatja.
- Ne húzza vagy vonszolja a Supfixet köveken, kavicsos vagy érdes felületen.
- Ne feszítse túl a racsnis hevedert. A heveder túlterhelése károsíthatja a SUP-ot vagy a Supfix rendszert.
- Minden használat előtt végezzen szemrevételezéses és működési ellenőrzést.
- Vigyen magával vészhelyzeti kommunikációs eszközt (pl. vízálló csomagolásban lévő mobiltelefont).
- Ügyeljen a parttól elfelé tartó áramlatokra és a szélviszonyokra – elsodródás veszélye!

A CSOMAG TARTALMA


Szám	Mennyiség	Alkatrész
1	1x	Első Supfix Base
2	1x	Hátsó Supfix Base
3	4x	Supfix retesz
4	2x	Supfix összekötőrúd
5	2x	Supfix heveder
6	1x	Supfix szék
7	4x	M4 x 20 csavar
8	1x	Szerelőkulcs
9	1x	Használati útmutató




5




6



7



8




9




ALKATRÉSZJEGYZÉK

Sz.	MEGNEVEZÉS	SZÁM	Mennyiség
1	Első Base készlet	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Hátsó Base készlet	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Supfix retesz	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Supfix szék	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Alsó Supfix Base	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Felső első Supfix Base	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Felső hátsó Supfix Base	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Supfix csúszásgátló szalag	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Supfix átvezető készlet	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Supfix racsnisapka	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Supfix rögzítősapka	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Supfix kar	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Supfix logó	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Supfix bilincsek	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Supfix ellipszis	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Supfix összekötőrúd	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Supfix heveder	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

Sz.	MEGNEVEZÉS	SZÁM	Mennyiség
18	Supfix racsni	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	M4 x 5 csavar	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	M4 x 20 csavar	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	M4 x 25 csavar	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






MŰSZAKI ADATOK


Egy Supfix Base tömege	1,25kg
Supfix szék tömege	3,0kg
Csomagolási tömeg	5,5kg
Csomagméret	17cm x 57cm x 82cm
Supfix Base méretei	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Kinyitott szék méretei	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Összecsukott szék méretei	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Supfix összekötőrúd méretei	65,0 cm x 1,0 cm 2 horonnyal
Supfix heveder méretei	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm változó hossz
Racsn hossza	37,0cm
Használható racsnihossz	25,0cm
Szín	fekete, cián (eloxált), natúr alumínium
Anyag	AnyagASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6

SZERELÉSI ÉS SZÉTSZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Heveder felszerelése



Base rögzítése a SUP-hoz




FIGYELEM – Tartsa be a beépítési helyzetet




Szerelési megjegyzés a Bases helyes távolságához


- Először csak a két Base egyikét rögzítse.
- Ezután pattintsa a széket ebbe a Base-be, és teljesen nyissa ki, hogy helyesen meghatározza a második, még nem rögzített Base helyzetét.
- Ezután a bepattintott székkal húzza meg a második Base-t ebben a helyzetben.
- Így beállítható a helyes távolság, és megakadályozható a Bases elfordulása a deszkán.




FIGYELEM – Ügyeljen a súlypontra



Heveder behelyezése




Heveder megfeszítése




FIGYELEM: becsípődésveszély

A racsnis hevederrendszer megfeszítésekor fokozott becsípődésveszély áll fenn. Ügyeljen arra, hogy az ujjak, kezek, ruházat és más testrészek ne szorulhassanak be.

Heveder kioldása




Szék bepattintása




FIGYELEM – Ügyeljen a székhez szükséges helyes Base-távolságra! (lásd 15. oldal)


Seatlock rögzítése




Zárás




Nyitás




Szék összecsu kása és tárolása




Több Supfix összekapcsolása



Kar kioldása




Összekötőrudak kihúzása



FIGYELEM – Csak a piros jelölésig



Supfix rendszerek összetolása



Figyelem: becsípődésveszély

Több SUP Supfix kapcsolórendszerrel történő összekötésekor fokozott becsípődésveszély áll fenn a csatlakozások és hevederek környezetében. A deszkák összetolásakor tartson elegendő távolságot, és óvja a laza ruházatot, ujjakat és testrészeket a beszorulástól.


Kar reteszelése



FIGYELEM – Ellenőrizze a stabil rögzítést



CLICK



ÁPOLÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

A Supfix szerkezetének módosítása veszélyezteti az Ön és az utasok biztonságát, valamint érvényteleníti a garanciát. A Supfix hosszú éveken át jó állapotban tartásához csak kevés karbantartás szükséges.

- Minden használat után öblítse le a Supfixet tiszta édesvízzel, hogy megelőzze a homok, sós víz vagy napsugárzás okozta károkat. A legtöbb szennyeződés kerti tömlővel, szivaccsal és enyhén szappanos vízzel eltávolítható. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a Supfix teljesen száraz. A maradék nedvesség csökkentése érdekében csak légáteresztő és jól szellőző táskákat használjon.
- A Supfixet száraz helyiségben tárolja.
- A lehető legkevesebb tisztítószeret használja, ne engedjen hulladékot a vízbe, és a Supfixet a parton tisztítsa.
- A termékek egymásra rakva tárolhatók, de ne helyezzen rájuk nehéz vagy éles tárgyakat. A Supfix hevedernél fogva történő felakasztása nem ajánlott.
- Távolítsa el minden tartozékot a Supfixről, és magát a Supfix One-t is vegye le a SUP-ról.
- Tegyen óvintézkedéseket rágcslók és más kártevők ellen, mivel ezek átrághatják a hevedert.
- A környezeti hőmérséklet 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) között legyen.

GARANCIA

**2
év**

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

A Supfix Germany GmbH az eredeti vásárló számára garantálja, hogy a termék a vásárlás napjától számított két (2) évig mentes lesz a lényeges anyag- és gyártási hibáktól. A garancia az alábbi korlátozások alá esik:

- A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket szokásos szabadidős tevékenységekre használják, és nem vonatkozik bérbeadásra vagy oktatásra használt termékekre.
- A garanciáról a Supfix Germany GmbH hozza meg a végső döntést; ehhez ellenőrzésre és/vagy a hibát vagy hibákat egyértelműen bemutató fényképekre lehet szükség.
- Szükség esetén ezeket az információkat előre fizetett postaköltséggel kell eljuttatni a Supfix Germany GmbH részére. A termék csak akkor küldhető vissza, ha a Supfix Germany GmbH előzetesen visszaküldési engedélyszámot adott ki.
- A visszaküldési engedélyszámot jól láthatóan fel kell tüntetni a csomag külső oldalán, ellenkező esetben a csomagot elutasítják.
- Ha a Supfix Germany GmbH a terméket hibásnak minősíti, a garancia kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét fedezi.
- A Supfix Germany GmbH nem vállal felelősséget a termék elvesztéséből vagy helytelen használatából eredő költségekért, veszteségekért vagy károkért.
- Ez a garancia nem terjed ki a helytelen használat, visszaélés, gondatlanság vagy normál kopás következtében keletkezett károkra, többek között lyukakra, túlzott hő okozta károkra, helytelen kezelésre vagy tárolásra, hullámokban vagy szörfözéskor történő használatra, a Supfix felfűtés vagy szörfözési körülmények közötti ütközés miatt bekövetkező törésére, illetve minden olyan kárra, amelyet nem anyag- vagy gyártási hiba okozott.



- Ezt a terméket tilos módosítani és/vagy motorral felszerelni, kivéve a Supfix által jóváhagyott motorokat.
- A terméket tilos a gyártó által ajánlott maximális teherbírás felett használni.
- A garancia érvényét veszti, ha a berendezés bármely részén engedély nélküli javítást, átalakítást vagy módosítást végeztek.
- A javított vagy cserélt berendezés garanciája kizárólag az eredeti vásárlás napjától érvényes.
- Minden garanciaigényhez csatolni kell az eredeti vásárlási bizonylatot.
- A kereskedő nevének és a vásárlás dátumának jól olvashatónak kell lennie.
- A jelen dokumentumban megadott garancián túl más garancia nem érvényes.



FIGYELMEZTETÉS

EZT A TERMÉKET MEGHATÁROZOTT FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ SZABVÁNYOK SZERINT TERVEZTÉK. A GYÁRTÓ ELŐÍRÁSAITÓL ELTÉRŐ BÁRMILYEN ÁTALAKÍTÁS VAGY MÓDOSÍTÁS SÚLYOS KOCKÁZATOT JELENTHET A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA, ÉS ÉRVÉNYTELENÍTHETI A GARANCIÁT.