




SUPfix-ONE


SUPF-B-X-E900-000A

NL Gebruikershandleiding



#SupfixGermany

Revisie E9.1.6 - NL



www.supfix.de



Supfix – De modulaire uitbreiding voor SUP

Supfix is een modulair insteek- en koppelsysteem voor het bevestigen van accessoires (bijv. stoelen, houders en elektromotoren) op SUP-boards. Het wordt met een ratelbandsysteem op de SUP bevestigd en maakt montage van accessoires zonder gereedschap mogelijk.



LET OP

Neem voor uw eigen veiligheid en die van uw uitrusting de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood.

ALGEMENE INFORMATIE

VEILIGHEID

SUP-sport kan zeer gevaarlijk en lichamelijk zwaar zijn. Gebruikers van dit product moeten begrijpen dat deelname aan peddelsporten ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Houd u aan alle geldende wetten voor vaartuigen en gebruik uw gezond verstand.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS EN GEEF HAAR BIJ VERKOOP AAN DE NIEUWE EIGENAAR.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

VERKLARING VAN DE FABRIKANT

Producten van Supfix Germany GmbH voldoen aan de algemene Machinerichtlijn 2006/42/EG.

AANBEVELING VAN DE FABRIKANT

Het totale aantal personen en het totale gewicht mogen de op de Supfix One Base vermelde grenswaarden niet overschrijden. Raadpleeg ook het romplabel van uw SUP voor aanvullende specificaties.








VEILIGHEIDSCONTROLELIJST EN WAARSCHUWINGEN

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om deze handleiding zorgvuldig te lezen en alle gebruikers vóór het eerste gebruik te instrueren in het veilige gebruik van het product. Bewaar deze handleiding permanent voor toekomstig gebruik.

- Neem de bedienings- en veiligheidsinstructies van de fabrikant van uw SUP in acht.
- Volg alle instructies in deze handleiding, met name die over het toegestane laadvermogen en een gelijkmatige lastverdeling. Een onjuiste verdeling van personen of lasten kan leiden tot controleverlies of ongevallen.
- Supfix vervangt geen professionele veiligheidssystemen op het water.
- De montage mag alleen worden uitgevoerd door geschikte meerderjarige personen.
- Stap altijd in het midden van de SUP op om de best mogelijke stabiliteit te garanderen.
- Draag altijd een goedgekeurd persoonlijk drijfmiddel/reddingsvest.
- In risicovolle omgevingen wordt bovendien het dragen van een helm aanbevolen.
- Gebruik Supfix niet bij harde wind, op open water, bij gevaarlijke getijden of sterke stromingen.
- Gebruik het product niet in overstroomd of ongecontroleerd water.
- Gebruik het product niet onder invloed van alcohol, drugs of bewustzijnsveranderende medicijnen.
- Overschrijd de toegestane capaciteit niet.
- Laat het product niet door boten of voertuigen slepen.
- Overschat uw vaardigheden niet – peddel alleen binnen uw mogelijkheden.
- Supfix is geen reddingsmiddel en mag niet als zodanig worden gebruikt.
- Niet geschikt voor kinderen zonder direct toezicht van een volwassene.
- Trek of sleep Supfix niet over stenen, grind of ruwe oppervlakken.
- Span de ratelband niet te strak. Overbelasting van de band kan de SUP of het Supfix-systeem beschadigen.
- Voer vóór elk gebruik een visuele en functionele controle uit.
- Neem een noodcommunicatiemiddel mee (bijv. een waterdicht verpakte mobiele telefoon).
- Let op aflandige stromingen en windomstandigheden – gevaar voor afdrijven!

INHOUD VAN DE VERPAKKING


Nummer	Aantal	Onderdeel
1	1x	Voorste Supfix Base
2	1x	Achterste Supfix Base
3	4x	Supfix-vergrendeling
4	2x	Supfix-verbindingsslang
5	2x	Supfix-band
6	1x	Supfix-stoel
7	4x	Schroef M4 x 20
8	1x	Montagesleutel
9	1x	Gebruiksaanwijzing




5




6



7



8




9




ONDERDELENLIJST

Nr.	OMSCHRIJVING	NUMMER	Aantal
1	Voorste Base-set	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Achterste Base-set	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Supfix-vergrendeling	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Supfix-stoel	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Onderste Supfix Base	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Bovenste voorste Supfix Base	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Bovenste achterste Supfix Base	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Supfix-antislipband	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Supfix-doorvoerset	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Supfix-ratelkap	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Supfix-bevestigingskap	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Supfix-hendel	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Supfix-logo	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Supfix-klemmen	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Supfix-ellips	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Supfix-verbindingstang	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Supfix-band	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

Nr.	OMSCHRIJVING	NUMMER	Aantal
18	Supfix-ratel	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	Schroef M4 x 5	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	Schroef M4 x 20	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	Schroef M4 x 25	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






SPECIFICATIES


Gewicht per Supfix Base	1,25kg
Gewicht Supfix-stoel	3,0kg
Verpakkingsgewicht	5,5kg
Verpakkingsafmetingen	17cm x 57cm x 82cm
Afmetingen Supfix Base	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Afmetingen stoel uitgekapt	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Afmetingen stoel ingekapt	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Afmetingen Supfix-verbindingstang	65,0 cm x 1,0 cm met 2 inkepingen
Afmetingen Supfix-band	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm variabele lengte
Ratellengte	37,0cm
Bruikbare ratellengte	25,0cm
Kleur	zwart, cyaan (geanodiseerd), naturel aluminium
Materiaal	MateriaalASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6

MONTAGE- EN DEMONTAGE-INSTRUCTIES


Band monteren



Base aan de SUP bevestigen




LET OP – Let op de montagepositie




Montage-instructie voor de juiste afstand tussen de Bases


- Bevestig eerst slechts één van de twee Bases.
- Klik vervolgens de stoel in deze Base en klap hem volledig uit om de juiste positie van de tweede, nog niet bevestigde Base te bepalen.
- Draai daarna de tweede Base op deze positie vast terwijl de stoel is vastgeklikt.
- Zo wordt de juiste afstand ingesteld en wordt verdraaien van de Bases op het board voorkomen.




LET OP – Let op het zwaartepunt



Band invoeren




Band aanspannen




LET OP: beknellingsgevaar

Bij het aanspannen van het ratelbandsysteem bestaat verhoogd beknellingsgevaar. Zorg ervoor dat vingers, handen, kleding en andere lichaamsdelen niet bekneld kunnen raken.

Band losmaken




Stoel vastklikken




LET OP – Zorg voor de juiste afstand tussen de Bases voor de stoel! (zie p. 15)


Seatlock bevestigen




Sluiten




Openen




Stoel inklappen en opbergen




Meerdere Supfix-systemen verbinden



Hendel ontgrendelen





Verbindingsstangen uittrekken



LET OP – Tot aan de rode markering



Supfix-systemen samenvoegen



Let op: beknellingsgevaar

Bij het verbinden van meerdere SUP's met het Supfix-koppelsysteem bestaat verhoogd beknellingsgevaar bij de steekverbindingen en banden. Houd voldoende afstand bij het samenbrengen van de boards en voorkom dat losse kleding, vingers en lichaamsdelen bekneld raken.


Hendel vergrendelen



LET OP – Controleer of alles stevig vastzit



CLICK



INSTRUCTIES VOOR ONDERHOUD EN OPSLAG

Wijzigingen aan de constructie van de Supfix brengen uw eigen veiligheid en die van de inzittenden in gevaar en maken de garantie ongeldig. Er is maar weinig nodig om uw Supfix jarenlang in goede staat te houden.

- Spoel uw Supfix na elk gebruik af met schoon zoet water om schade door zand, zout water of zonlicht te voorkomen. Het meeste vuil kan worden verwijderd met een tuinslang, een spons en mild zeepsop. Zorg ervoor dat de Supfix volledig droog is voordat u hem opbergt. Gebruik uitsluitend ademende, goed geventileerde tassen om restvocht tot een minimum te beperken.
- Bewaar uw Supfix in een droge ruimte.
- Gebruik zo weinig mogelijk reinigingsmiddelen, loods geen afvalstoffen in het water en reinig uw Supfix op het land.
- De producten kunnen gestapeld worden opgeslagen, maar plaats er geen zware of scherpe voorwerpen op. Het wordt afgeraden de Supfix aan de band op te hangen.
- Verwijder alle accessoires van de Supfix en verwijder ook de Supfix One zelf van uw SUP.
- Neem beschermende maatregelen tegen knaagdieren en ander ongedierte, omdat deze de band kunnen doorbijten.
- De omgevingstemperatuur moet tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F) liggen.

GARANTIE

**2
jaar**

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

Supfix Germany GmbH garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum vrij is van wezenlijke materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is onderworpen aan de volgende beperkingen:

- De garantie is alleen geldig wanneer dit product wordt gebruikt voor normale recreatieve activiteiten en dekt geen producten die voor verhuur of training worden gebruikt.
- Supfix Germany GmbH neemt de definitieve beslissing over de garantie; hiervoor kan een inspectie en/of foto's van het product nodig zijn waarop het defect of de defecten duidelijk zichtbaar zijn.
- Indien nodig moet deze informatie gefrankeerd naar Supfix Germany GmbH worden gestuurd. Het product mag alleen worden geretourneerd nadat Supfix Germany GmbH vooraf een retourautorisatienummer heeft verstrekt.
- Het retourautorisatienummer moet duidelijk op de buitenkant van het pakket worden vermeld; anders wordt het geweigerd.
- Wanneer Supfix Germany GmbH een product als defect beoordeelt, dekt de garantie uitsluitend reparatie of vervanging van het defecte product.
- Supfix Germany GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, verliezen of schade als gevolg van verlies of verkeerd gebruik van dit product.
- Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of normale slijtage, waaronder maar niet beperkt tot gaten, schade door overmatige hitte, onjuiste behandeling of opslag, gebruik in golven of branding, breuk van de Supfix door opblazen of botsingen onder surfomstandigheden, of schade veroorzaakt door iets anders dan materiaal- of fabricagefouten.

- Dit product mag niet worden gewijzigd en/of met een motor worden uitgerust, behalve met door Supfix goedgekeurde motoren.
- Dit product mag niet worden gebruikt boven het door de fabrikant aanbevolen maximale draagvermogen.
- Deze garantie vervalt wanneer aan enig onderdeel van de uitrusting een niet-geautoriseerde reparatie, wijziging of aanpassing is uitgevoerd.
- De garantie voor gerepareerde of vervangen uitrusting geldt uitsluitend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.
- Het originele aankoopbewijs moet bij alle garantieclaims worden gevoegd.
- De naam van de dealer en de aankoopdatum moeten duidelijk leesbaar zijn.
- Er bestaan geen garanties naast de hier vermelde garantie.



WAARSCHUWING

DIT PRODUCT IS ONTWERPEN VOLGENS DE NORMEN VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. ELKE OMBOUW OF WIJZIGING DIE AFWIJKT VAN DE SPECIFICATIES VAN DE FABRIKANT KAN ERNSTIGE RISICO'S VOOR DE GEBRUIKER VEROOZAKEN EN DE GARANTIE DOEN VERVALLEN.