




SUPfix-ONE

SUPF-B-X-E900-000A


RO

Manual de utilizare



#SupfixGermany

Revizia E9.1.6 - RO



www.supfix.de



Supfix – Extensia modulară pentru SUP

Supfix este un sistem modular de conectare și cuplare pentru fixarea accesoriilor (de ex. scaune, suporturi și motoare electrice) pe plăci SUP. Se fixează pe SUP cu ajutorul unui sistem de chingi cu clichet și permite montarea accesoriilor fără unelte.



ATENȚIE

Pentru siguranța dumneavoastră și a echipamentului, respectați următoarele măsuri de precauție.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate provoca pagube materiale, vătămări grave sau deces.

INFORMAȚII GENERALE

SIGURANȚĂ

Sportul SUP poate fi foarte periculos și solicitant fizic. Utilizatorii acestui produs trebuie să înțeleagă că participarea la sporturi cu vâslă poate provoca vătămări grave sau chiar deces. Respectați toate legile aplicabile ambarcațiunilor și folosiți bunul-simț.

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL ÎNTR-UN LOC SIGUR ȘI PEDAȚI-L NOULUI PROPRIETAR ÎN CAZUL VÂNZĂRII.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI

Produsele Supfix Germany GmbH sunt conforme cu Directiva generală privind mașinile 2006/42/CE.

RECOMANDAREA PRODUCĂTORULUI

Numărul total de persoane și greutatea totală nu trebuie să depășească valorile-limită imprimate pe Supfix One Base. Consultați și eticheta corpului plăcii SUP pentru specificații suplimentare.








LISTĂ DE VERIFICARE A SIGURANȚEI ȘI AVERTISMENTE

Proprietarul are responsabilitatea de a citi cu atenție acest manual și de a instrui toți utilizatorii privind manipularea în siguranță a produsului înainte de prima utilizare. Păstrați permanent manualul pentru consultare ulterioară.

- Respectați instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale producătorului plăcii SUP.
- Respectați toate instrucțiunile din acest manual, în special cele referitoare la sarcina utilă admisă și distribuirea uniformă a încărcăturii. Distribuirea necorespunzătoare a persoanelor sau încărcăturilor poate duce la pierderea controlului sau la accidente.
- Supfix nu înlocuiește sistemele profesionale de siguranță pe apă.
- Montajul poate fi efectuat numai de persoane adulte și apte.
- Urcați întotdeauna în centrul plăcii SUP pentru a asigura cea mai bună stabilitate posibilă.
- Purtați întotdeauna un dispozitiv personal de flotabilitate/o vestă de salvare omologată.
- În medii cu risc se recomandă suplimentar purtarea unei căști.
- Nu utilizați Supfix pe vânt puternic, în ape deschise, la maree periculoase sau în curenți puternici.
- Nu utilizați în ape inundate sau necontrolate.
- Nu utilizați sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor care modifică starea de conștiință.
- Nu depășiți capacitatea admisă.
- Nu tractați cu bărci sau vehicule.
- Nu vă supraestimați abilitățile – văsliti numai în limitele posibilităților dumneavoastră.
- Supfix nu este un mijloc de salvare și nu trebuie utilizat ca atare.
- Nu este adecvat pentru copii fără supravegherea directă a unui adult.
- Nu trageți și nu târați Supfix peste pietre, pietriș sau suprafețe rugoase.
- Nu tensionați excesiv chinga cu clichet. Supraîncărcarea chingii poate deteriora SUP-ul sau sistemul Supfix.
- Efectuați o verificare vizuală și funcțională înainte de fiecare utilizare.
- Luați cu dumneavoastră un dispozitiv de comunicare de urgență (de ex. un telefon mobil într-un ambalaj impermeabil).
- Fiți atent la curenții spre larg și la condițiile de vânt – pericol de derivă!

CONȚINUTUL AMBALAJULUI


Număr	Cantitate	Piesă
1	1x	Bază Supfix față
2	1x	Bază Supfix spate
3	4x	Dispozitiv de blocare Supfix
4	2x	Bară de legătură Supfix
5	2x	Chingă Supfix
6	1x	Scaun Supfix
7	4x	Șurub M4 x 20
8	1x	Cheie de montaj
9	1x	Instrucțiuni de utilizare




5




6



7



8




9




LISTA PIESELOR

Nr.	DENUMIRE	NUMĂR	Cantitate
1	Set Base față	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Set Base spate	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Dispozitiv de blocare Supfix	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Scaun Supfix	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Bază Supfix inferioară	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Bază Supfix superioară față	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Bază Supfix superioară spate	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Bandă antiderapantă Supfix	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Set de garnituri Supfix	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Capac clichet Supfix	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Capac de fixare Supfix	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Manetă Supfix	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Logo Supfix	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Cleme Supfix	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Elipsă Supfix	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Bară de legătură Supfix	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Chingă Supfix	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

Nr.	DENUMIRE	NUMĂR	Cantitate
18	Clichet Supfix	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	Șurub M4 x 5	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	Șurub M4 x 20	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	Șurub M4 x 25	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






SPECIFICAȚII


Greutate per Supfix Base	1,25kg
Greutatea scaunului Supfix	3,0kg
Greutatea ambalajului	5,5kg
Dimensiuni ambalaj	17cm x 57cm x 82cm
Dimensiuni Supfix Base	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Dimensiuni scaun desfăcut	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Dimensiuni scaun pliat	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Dimensiuni bară de legătură Supfix	65,0 cm x 1,0 cm cu 2 creștături
Dimensiuni chingă Supfix	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm lungime variabilă
Lungimea clichetului	37,0cm
Lungimea utilă a clichetului	25,0cm
Culoare	negru, cyan (anodizat), aluminiu natural
Material	MaterialASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE ȘI DEMONTARE


Montarea chingii



Fixarea Base pe SUP




ATENȚIE – Respectați poziția de montare




Indicație de montaj pentru distanța corectă dintre Bases


- Fixați mai întâi numai una dintre cele două Bases.
- Apoi fixați scaunul în această Base și desfaceți-l complet pentru a determina corect poziția celei de-a doua Base, care nu este încă fixată.
- Apoi strângeți a doua Base în această poziție, cu scaunul fixat.
- Astfel este stabilită distanța corectă și se împiedică rotirea Bases pe placă.




ATENȚIE – Țineți cont de centrul de greutate



Introducerea chingii




Tensionarea chingii




ATENȚIE: pericol de strivire

La tensionarea sistemului de chingi cu clichet există un risc crescut de strivire. Asigurați-vă că degetele, mâinile, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului nu pot fi prinse.

Slăbirea chingii




Fixarea scaunului




ATENȚIE – Respectați distanța corectă dintre Bases pentru scaun! (vezi pag. 15)


Fixarea Seatlock




Închidere




Deschidere




Plierea și depozitarea scaunului




Conectarea mai multor Supfix



Deblocarea manetei




Extragerea tijelor de legătură



ATENȚIE – Numai până la marcajul roșu



Îmbinarea sistemelor Supfix



Atenție: pericol de strivire

La conectarea mai multor SUP-uri cu sistemul de cuplare Supfix există un risc crescut de strivire în zona îmbinărilor și a chingilor. Păstrați o distanță suficientă la apropierea plăcilor și protejați îmbrăcămintea largă, degetele și părțile corpului împotriva prinderii.


Blocarea manetei



ATENȚIE – Verificați fixarea fermă



CLICK



INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE ȘI DEPOZITARE

Modificările aduse construcției Supfix vă pun în pericol propria siguranță și siguranța ocupanților și anulează garanția. Este nevoie de foarte puțină întreținere pentru a păstra Supfix în stare bună mulți ani.

- Clătiți Supfix cu apă dulce curată după fiecare utilizare pentru a evita deteriorarea cauzată de nisip, apă sărată sau lumina soarelui. Cea mai mare parte a murdăriei poate fi îndepărtată cu un furtun de grădină, un burete și apă cu săpun delicat. Asigurați-vă că Supfix este complet uscat înainte de depozitare. Utilizați numai geți respirabile și bine ventilate pentru a minimiza umezeala reziduală.
- Depozitați Supfix într-un spațiu uscat.
- Utilizați cât mai puține produse de curățare, nu evacuați deșeuri în apă și curățați Supfix pe uscat.
- Produsele pot fi depozitate suprapuse, dar nu așezați obiecte grele sau ascuțite deasupra. Nu se recomandă suspendarea Supfix de chingă.
- Îndepărtați toate accesoriile de pe Supfix și îndepărtați și Supfix One de pe SUP.
- Luați măsuri de protecție împotriva rozătoarelor și altor dăunători, deoarece aceștia pot roade chinga.
- Temperatura ambiantă trebuie să fie între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F).

GARANȚIE

**2
ani**

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

Supfix Germany GmbH garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va prezenta defecte substanțiale de material sau fabricație timp de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția este supusă următoarelor limitări:

- Garanția este valabilă numai dacă produsul este utilizat pentru activități recreative normale și nu acoperă produsele utilizate pentru închiriere sau instruire.
- Supfix Germany GmbH ia decizia finală privind garanția, ceea ce poate necesita o inspecție și/sau fotografii ale produsului care să arate clar defectul sau defectele.
- Dacă este necesar, aceste informații trebuie trimise la Supfix Germany GmbH cu taxele poștale plătite. Produsul poate fi returnat numai dacă Supfix Germany GmbH a emis în prealabil un număr de autorizare a returului.
- Numărul de autorizare a returului trebuie indicat clar pe exteriorul coletului; în caz contrar, coletul va fi refuzat.
- Dacă Supfix Germany GmbH consideră un produs defect, garanția acoperă numai repararea sau înlocuirea produsului defect.
- Supfix Germany GmbH nu își asumă nicio responsabilitate pentru costuri, pierderi sau daune rezultate din pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.
- Această garanție nu acoperă daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare, abuz, neglijență sau uzură normală, inclusiv, fără limitare, găuri, daune cauzate de căldură excesivă, manipulare sau depozitare incorectă, utilizare în valuri sau spumă, ruperea Supfix prin umflare sau coliziuni în condiții de surf ori daune cauzate de orice altceva decât defecte de material sau fabricație.

- Acest produs nu trebuie modificat și/sau echipat cu un motor, cu excepția motoarelor aprobate de Supfix.
- Acest produs nu trebuie utilizat peste capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător.
- Această garanție devine nulă dacă a fost efectuată o reparație, modificare sau transformare neautorizată la orice parte a echipamentului.
- Garanția pentru echipamentul reparat sau înlocuit se aplică numai de la data achiziției inițiale.
- Dovada originală de cumpărare trebuie anexată tuturor solicitărilor de garanție.
- Numele distribuitorului și data achiziției trebuie să fie clare și lizibile.
- Nu există garanții suplimentare față de garanția indicată aici.



AVERTISMENT

ACEST PRODUS A FOST PROIECTAT ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE PENTRU O UTILIZARE DETERMINATĂ. ORICE CONVERSIE SAU MODIFICARE CARE SE ABATE DE LA SPECIFICAȚIILE PRODUCĂTORULUI POATE CREA RISCURI GRAVE PENTRU UTILIZATOR ȘI POATE ANULA GARANȚIA.