




SUPfix-ONE


SUPF-B-X-E900-000A

SL Uporabniški priročnik



#SupfixGermany

Revizija E9.1.6 - SL



www.supfix.de



Supfix – Modularna razširitev za SUP

Supfix je modularni vtični in povezovalni sistem za pritrditev dodatne opreme (npr. sedežev, nosilcev in elektromotorjev) na SUP-deske. Na SUP se pritrdi s sistemom zateznih trakov z ragljo in omogoča montažo dodatne opreme brez orodja.



POZOR

Zaradi lastne varnosti in varnosti opreme upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči materialno škodo, hude poškodbe ali smrt.

SPLOŠNE INFORMACIJE

VARNOST

Šport SUP je lahko zelo nevaren in telesno zahteven. Uporabniki tega izdelka se morajo zavedati, da lahko sodelovanje v veslaških športih povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Upoštevajte vse veljavne predpise za plovila in ravnajte razumno.

TA PRIROČNIK HRANITE NA VARNEM MESTU IN GA OB PRODAJI PREDajte NOVEMU LASTNIKU.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

IZJAVA PROIZVAJALCA

Izdelki podjetja Supfix Germany GmbH so skladni s splošno Direktivo o strojih 2006/42/ES.

PRIPOROČILO PROIZVAJALCA

Skupno število oseb in skupna teža ne smeta preseči mejnih vrednosti, natisnjenih na Supfix One Base. Za dodatne specifikacije upoštevajte tudi oznako trupa vašega SUP-a.








VARNOSTNI KONTROLNI SEZNAM IN OPOZORILA

Lastnik je odgovoren, da ta priročnik skrbno prebere in vse uporabnike pred prvo uporabo pouči o varnem ravnanju z izdelkom. Priročnik trajno shranite za poznejši vpogled.

- Upoštevajte navodila za uporabo in varnostna navodila proizvajalca vašega SUP-a.
- Upoštevajte vsa navodila v tem priročniku, zlasti navodila o dovoljeni nosilnosti in enakomerni porazdelitvi obremenitve. Nepravilna razporeditev oseb ali tovora lahko povzroči izgubo nadzora ali nesrečo.
- Supfix ne nadomešča profesionalnih varnostnih sistemov na vodi.
- Montažo smejo izvajati samo primerne polnoletne osebe.
- Na SUP vedno stopite na sredini, da zagotovite najboljšo možno stabilnost.
- Vedno nosite odobren osebni plovni pripomoček/rešilni jopič.
- V tveganih okoljih je dodatno priporočljiva uporaba čelade.
- Supfixa ne uporabljajte ob močnem vetru, na odprtih vodah, ob nevarnem plimovanju ali močnih tokovih.
- Ne uporabljajte v poplavljenih ali nenadzorovanih vodah.
- Ne uporabljajte pod vplivom alkohola, drog ali zdravil, ki spreminjajo zavest.
- Ne prekoračite dovoljene nosilnosti.
- Izdelka ne vlecite s čolni ali vozili.
- Ne precenjujte svojih sposobnosti – veslajte le v okviru svojih zmožnosti.
- Supfix ni reševalno sredstvo in se ne sme uporabljati kot tako.
- Ni primerno za otroke brez neposrednega nadzora odrasle osebe.
- Supfixa ne vlecite ali drsajte po kamnih, gramozu ali grobih površinah.
- Zateznega traku z ragljo ne zategnite preveč. Preobremenitev traku lahko poškoduje SUP ali sistem Supfix.
- Pred vsako uporabo opravite vizualni in funkcijski pregled.
- S seboj imejte napravo za komunikacijo v sili (npr. mobilni telefon v vodotesni embalaži).
- Upoštevajte tokove proti odprtemu morju in vetrovne razmere – nevarnost odnašanja!

VSEBINA EMBALAŽE


Številka	Količina	Del
1	1x	Sprednja Supfix Base
2	1x	Zadnja Supfix Base
3	4x	Zaklep Supfix
4	2x	Povezovalna palica Supfix
5	2x	Trak Supfix
6	1x	Stol Supfix
7	4x	Vijak M4 x 20
8	1x	Montažni ključ
9	1x	Navodila za uporabo




5




6



7



8




9




SEZNAM DELOV

Št.	OZNAKA	ŠTEVILKA	Količina
1	Sprednji komplet Base	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Zadnji komplet Base	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Zaklep Supfix	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Stol Supfix	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Spodnja Supfix Base	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Zgornja sprednja Supfix Base	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Zgornja zadnja Supfix Base	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Protizdrsni trak Supfix	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Komplet uvodnic Supfix	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Pokrov raglje Supfix	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Pritrdilni pokrov Supfix	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Ročica Supfix	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Logotip Supfix	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Sponke Supfix	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Elipsa Supfix	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Povezovalna palica Supfix	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Trak Supfix	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

Št.	OZNAKA	ŠTEVILKA	Količina
18	Raglja Supfix	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	Vijak M4 x 5	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	Vijak M4 x 20	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	Vijak M4 x 25	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






SPECIFIKACIJE


Teža posamezne Supfix Base	1,25kg
Teža stola Supfix	3,0kg
Teža embalaže	5,5kg
Mere embalaže	17cm x 57cm x 82cm
Mere Supfix Base	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Mere razprtega stola	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Mere zloženega stola	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Mere povezovalne palice Supfix	65,0 cm x 1,0 cm z 2 zareza
Mere traku Supfix	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm spremenljiva dolžina
Dolžina raglje	37,0cm
Uporabna dolžina raglje	25,0cm
Barva	črna, cian (eloksirano), naravni aluminij
Material	MaterialASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6

NAVODILA ZA MONTAŽO IN DEMONTAŽO


Namestitev traku



Pritrditev Base na SUP




POZOR – Upoštevajte položaj namestitve




Navodilo za pravilno razdaljo med Bases


- Najprej pritrdite samo eno od dveh Bases.
- Nato v to Base zaskočite stol in ga popolnoma razprite, da pravilno določite položaj druge, še nepritrjene Base.
- Nato drugo Base na tem mestu zategnite pri zaskočenem stolu.
- Tako se nastavi pravilna razdalja in prepreči vrtenje Bases na deski.




POZOR – Upoštevajte težišče



Vstavitev traku




Zategovanje traku




POZOR: nevarnost stiskanja

Pri napenjanju sistema trakov z ragljo obstaja povečana nevarnost stiskanja. Pazite, da se prsti, roke, oblačila in drugi deli telesa ne morejo ujeti.


Sprostitev traku




Zaskočitev stola




Pritrditev Seatlocka




Zapiranje




Odpiranje




Zlaganje in shranjevanje stola




Povezovanje več sistemov Supfix



Odklep ročice




Izvlačenje povezovalnega droga



POZOR – Samo do rdeče oznake



Združevanje sistemov Supfix



Pozor: nevarnost stiskanja

Pri povezovanju več SUP-ov s spojnim sistemom Supfix obstaja povečana nevarnost stiskanja na območju vtičnih spojev in trakov. Pri združevanju desk ohranite zadostno razdaljo ter zaščitite ohlapna oblačila, prste in dele telesa pred ukleščenjem.


Zaklep ročice



POZOR – Preverite trdno pritrditev



CLICK



NAVODILA ZA NEGO IN SHRANJEVANJE

Spremembe konstrukcije sistema Supfix ogrožajo vašo varnost in varnost potnikov ter razveljavijo garancijo. Za ohranjanje Supfixa v dobrem stanju več let je potrebnega zelo malo vzdrževanja.

- Po vsaki uporabi Supfix sperite s čisto sladko vodo, da preprečite poškodbe zaradi peska, slane vode ali sončne svetlobe. Večino umazanije lahko odstranite z vrtno cevjo, gobo in blago milnico. Pred shranjevanjem se prepričajte, da je Supfix popolnoma suh. Uporabljajte samo zračne in dobro prezračevane torbe, da zmanjšate preostalo vlago.
- Supfix shranjujte v suhem prostoru.
- Uporabljajte čim manj čistilnih sredstev, ne izpuščajte odpadkov v vodo in Supfix čistite na kopnem.
- Izdelke je mogoče shranjevati zložene, vendar nanje ne polagajte težkih ali ostrih predmetov. Obešanje Supfixa za trak ni priporočljivo.
- Odstranite vso dodatno opremo s Supfixa in tudi sam Supfix One s svojega SUP-a.
- Izvedite zaščitne ukrepe proti glodavcem in drugim škodljivcem, saj lahko pregriznejo trak.
- Temperatura okolice mora biti med 0 °C (32 °F) in 40 °C (104 °F).

GARANCIJA

**2
leti**

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

Supfix Germany GmbH prvotnemu kupcu jamči, da bo ta izdelek dve (2) leti od datuma nakupa brez bistvenih napak v materialu ali izdelavi. Za garancijo veljajo naslednje omejitve:

- Garancija velja samo, če se izdelek uporablja za običajne rekreativne dejavnosti, in ne velja za izdelke, ki se uporabljajo za najem ali usposabljanje.
- Supfix Germany GmbH sprejme končno odločitev o garanciji, kar lahko zahteva pregled in/ali fotografije izdelka, na katerih so napake jasno vidne.
- Po potrebi je treba te informacije poslati podjetju Supfix Germany GmbH s plačano poštnino. Izdelek se lahko vrne le, če je Supfix Germany GmbH vnaprej izdal številko dovoljenja za vračilo.
- Številka dovoljenja za vračilo mora biti jasno navedena na zunanji strani paketa, sicer bo paket zavržen.
- Če Supfix Germany GmbH izdelek oceni kot okvarjen, garancija krije samo popravilo ali zamenjavo okvarjenega izdelka.
- Supfix Germany GmbH ne prevzema odgovornosti za stroške, izgube ali škodo, ki nastanejo zaradi izgube ali nepravilne uporabe izdelka.
- Ta garancija ne krije škode zaradi nepravilne uporabe, zlorabe, zanemarjanja ali običajne obrabe, med drugim lukenj, poškodb zaradi prekomerne vročine, nepravilnega ravnanja ali shranjevanja, uporabe v valovih ali deskanju, zloma Supfixa zaradi napihovanja ali trkov v razmerah za deskanje ali škode zaradi česar koli drugega kot napak v materialu ali izdelavi.

- Tega izdelka ni dovoljeno spreminjati in/ali opremiti z motorjem, razen z motorji, ki jih je odobril Supfix.
- Tega izdelka ni dovoljeno uporabljati nad največjo nosilnostjo, ki jo priporoča proizvajalec.
- Garancija preneha veljati, če je bil na katerem koli delu opreme izveden nepooblaščen poseg, popravilo ali sprememba.
- Garancija za popravljeno ali zamenjano opremo velja samo od datuma prvotnega nakupa.
- Vsem garancijskim zahtevkom mora biti priloženo originalno dokazilo o nakupu.
- Ime prodajalca in datum nakupa morata biti jasno čitljiva.
- Poleg tukaj navedene garancije ni drugih jamstev.



OPOZORILO

TA IZDELEK JE BIL ZASNOVAN V SKLADU S STANDARDI ZA DOLOČENO UPORABO. VSAKA PREDELAVA ALI SPREMEMBA, KI ODSTOPA OD NAVODIL PROIZVAJALCA, LAHKO POVZROČI RESNA TVEGANJA ZA UPORABNIKA IN RAZVELJAVI GARANCIJO.